

COMMITTENTE

E.N.P.A.B.

Via di Porta Lavernale, 12
00153 Roma**ESECUTORE****PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**

arch. Nunzia Margherita

Via Bernardo Blumenstihl, 71
00135 Roma**PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
DELLE OPERE STRUTTURALI****Giordano SAPIA ingegnere**Via Alberto Manzi, 36
00168 Roma
cell. 347.0631401
email giordano.sapia@libero.it

Comune di Roma Capitale

MUNICIPIO I

Realizzazione del nuovo muro controterra
al confine fra la proprietà ENPAB in via di
Porta Lavernale e la proprietà Ferri in via
di Santa Melania

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE

RELAZIONE SULLA QUALITA' E DOSATURA DEI MATERIALI

Data: **Giugno 2018**

Scala:

File: **Enpab-Ferri_Muro-RM-00**

Tav. N°

RM**Aggiornamenti progettuali**

N°	Data	Descrizione

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DELLA PRESENTE
TAVOLA SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Aggiornamento

0

RELAZIONE SUI MATERIALI

Nelle opere in progetto saranno impiegati i seguenti materiali:

- 1) **CLS** di classe di resistenza C25/30 per strutture armate di fondazione con classe di esposizione ambientale XC2;
- 2) **ACCIAIO** per strutture in c.a. in barre tonde ad aderenza migliorata tipo B450C;
- 3) **MALTA** per muratura, preferibilmente di tipo cementizio, prodotta in fabbrica ed avente classe di prestazione garantita \geq M10;
- 4) **BLOCCHI PIENI DI TUFO** in pietra naturale squadrata di categoria I (UNI EN 771) aventi $f_{bk} \geq 5,0$ N/mm².